

# Courroie trapézoïdale Mitsuboshi LB55

LB55-MITSUBOSHI





### **FICHE TECHNIQUE**



## Courroie trapézoïdale Mitsuboshi LB55

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	1409
Li - Longueur intérieure (mm)	1349
Le - Longueur extérieure (mm)	1409
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	16.5mm x 9.5mm - LB (Mitsuboshi)
Marque	STIGA
Marque	CASTEL GARDEN (voir GGP)
Marque	GGP
Marque	HONDA (GGP)
Modèle	CASTEL GARDEN PTC 220 HD (2012)
Modèle	CASTEL GARDEN TWIN CUT (122cm) - TC122
Modèle	CASTEL GARDEN XT170 HD (2012)
Modèle	CASTEL GARDEN XT175 HD (2012)
Modèle	CASTEL GARDEN XT190 HD (2012)
Modèle	CASTEL GARDEN XT220 HD (2012)
Modèle	GGP TC 102 H (2008)
Modèle	GGP TC 122 H (2007-2008-2010)
Modèle	GGP TC 122 H (2009)
Modèle	GGP TCA 122 Hydro (2012)
Modèle	GGP TCB 122 Hydro (2012)
Modèle	GGP TCP 122 Hydro (2012)
Modèle de la	GGP TCR 122 Hydro (2012)

### **FICHE TECHNIQUE**



GGP TCX 122 Hydro (2012)
GGP TH 122 (2010)
GGP TH4S 122 Hydro (2012)
GGP TH4X 122 Hydro (2012)
GGP THS 122 Hydro (2012)
GGP THX 122 Hydro (2012)
GGP TS 122 Hydro (2012)
GGP TX 122 Hydro (2012)
HONDA (GGP) HF2218SL et HL (122cm)
HONDA (GGP) HF2220SLE et HLE (122cm)
STIGA ESTATE GRAND ROYAL (2010-2011)
STIGA ESTATE PRO H25 E (2009)
STIGA ESTATE ROYAL (2012)
STIGA ESTATE ROYAL H (2012)
STIGA ESTATE ROYAL PRO (2012)
STIGA GRAND OVERLAND 24 4wd (2010)
STIGA GRAND OVERLAND 24 E (2010)
STIGA GRAND OVERLAND PRO 25 4wd (2010)
STIGA GRAND OVERLAND PRO 4wd E (2011-2012)

### **FICHE TECHNIQUE**



Modèle	STIGA OVERLAND 25 E (2009)
Usage	Motoculture
Application	Moteur à coupe
Lp - Longueur primitive (mm)	1397
Marque de courroie	Mitsuboshi
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Orange Label
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	25
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Mélange Coton / Polyester
Matière partie supérieure	Caoutchouc synthétique CR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Caoutchouc synthétique CR

