

Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 4L765

4L765



Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 4L765

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	1943
Li - Longueur intérieure (mm)	1893
Le - Longueur extérieure (mm)	1943
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	12,7mm x 9mm - 4L
Marque	MURRAY
Modèle	MTD Divers modèle MTD
Modèle	ARIENS Divers modèles ARIENS (GRAVELY)
Modèle	BOLENS Divers modèles BOLENS
Modèle	AMF Divers modèle AMF
Modèle	HUSKEE Divers modèles HUSKEE
Modèle	ARIENS 935002 / 935004 / 935005 / 935011
Modèle	ARIENS 935003 / 935009 / 935014
Modèle	ARIENS YT 11cv 38 pouces / YT 12cv 38 pouces
Modèle	ARIENS YT 8cv 32 pouces / YT 10cv 32 pouces / YT 11cv 32 pouces
Modèle	AMF 10cv 32 pouces (coupe 81 cm) 5289-3401+3700+5300
Modèle	AMF 8cv 32 pouces (coupe 81 cm) 3504-0000+3554-23-00
Modèle	AMF 8cv 32 pouces (coupe 81 cm) 5289-1600+1800 à 2000+2500



Modèle	AMF 8cv 32 pouces (coupe 81 cm) 5289-5000
Modèle	BERNARD MOTEURS 739 + 749 + PV81
Modèle	AMF 8cv 32 pouces (coupe 81 cm) 5289-3300 à 3400+4000+4200
Modèle	JACOBSEN JR830 - JR830E - JR930E - JR1030E - JR1230 (avec BV)
Modèle	JACOBSEN RMX8E - RMX8M - RMX11E (avec BV)
Usage	Motoculture
Application	Coupe
Marque de courroie	Générique
Unité de vente	pièce

