

Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 5L447/32

5L447/32



©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de courroie-de-tondeuse.com est strictement interdite selon l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 5L447/32

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	1123
Li - Longueur intérieure (mm)	1063
Le - Longueur extérieure (mm)	1123
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	15,8mm x 9,5mm - 5L
Marque	MTD
Marque	GUTBROD
Marque	OLEO MAC
Marque	YARDMAN
Modèle	MTD 699 (38 pouces)
Modèle	MTD 125/96 (2002/2003)
Modèle	MTD 455C
Modèle	MTD B10 à B180 - J114 à J130
Modèle	MTD C450D - H450D
Modèle	MTD EUROTRAC 155/96
Modèle	MTD JA115 (2001/2003)
Modèle	MTD L450C - N475C (76cm)
Modèle	MTD L450E - L470E (12cv 91cm)
Modèle	MTD N475F
Modèle	MTD RH115
Modèle	MTD SPIDER 91 S (2003)
Modèle	OLEO MAC POLO 96M (2003)



Modèle	YARDMAN TA4120
Modèle	YARDMAN TA4130
Modèle	YARDMAN TA4140
Modèle	YARDMAN TA4145
Modèle	YARDMAN TC4125
Modèle	YARDMAN TC4130
Modèle	YARDMAN TD4115
Modèle	YARDMAN TD4125
Modèle	YARDMAN TE4125
Modèle	YARDMAN TF4120
Modèle	YARDMAN TF4130
Modèle	YARDMAN TF4135
Modèle	YARDMAN TF4140
Modèle	GUTBROD SLX76R (2001-2003)
Modèle	GUTBROD SPRINT 1500
Modèle	GUTBROD SPRINT 1700
Modèle	GUTBROD SPRINT 800
Modèle	GUTBROD SPRINT 850
Modèle	GUTBROD SPRINT 870
Usage	Motoculture
Application	Variateur / pont
Application	Variateur à boîte
Marque de courroie	Générique
Unité de vente	pièce

