

Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 5L950

5L950



Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 5L950

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	2413
Li - Longueur intérieure (mm)	2353
Le - Longueur extérieure (mm)	2413
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	15,8mm x 9,5mm - 5L
Marque	MTD
Marque	AYP - ROPER
Marque	BOLENS
Marque	GUTBROD
Marque	OLEO MAC
Marque	YARDMAN
Modèle	BOLENS Divers modèles BOLENS
Modèle	AYP - ROPER BM145H107C
Modèle	MTD SE135A - SE150H - SE155H - SE160AT
Modèle	YARDMAN AE5165
Modèle	GUTBROD GLX92RA (2002 à 2010)
Modèle	GUTBROD GLX92RALK (2004 à 2009)
Modèle	YARDMAN AE5135
Modèle	YARDMAN AE5150
Modèle	YARDMAN AE5150K
Modèle	MTD PLATINUM RD 20/92 H



Modèle	OLEO MAC KROSSER 92/16H
Modèle	OLEO MAC KROSSER PLUS 92/16H
Usage	Motoculture
Application	Courroie
Application	Coupe
Marque de courroie	Générique
Unité de vente	pièce

