

Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 5L1050

5L1050



Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 5L1050

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	2667
Li - Longueur intérieure (mm)	2607
Le - Longueur extérieure (mm)	2667
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	15,8mm x 9,5mm - 5L
Marque	MTD
Marque	GUTBROD
Marque	OLEO MAC
Marque	YARDMAN
Modèle	GUTBROD GLX105RA
Modèle	GUTBROD GLX105RALK
Modèle	GUTBROD GLX105RHL
Modèle	MTD 500 (2 lames)
Modèle	MTD JN135AT
Modèle	MTD JN150A
Modèle	MTD JN150H
Modèle	MTD JN175H
Modèle	MTD JN175HB
Modèle	MTD JN180H
Modèle	MTD JN200AT
Modèle	MTD PLATINUM RD
Modèle	MTD PLATINUM RD 23/105 H



Modèle	MTD RH170/105H
Modèle	MTD RH175/105A
Modèle	MTD RH180/105B
Modèle	MTD SILVERTRAC 180/105H
Modèle	MTD SN135A
Modèle	MTD SN150A
Modèle	MTD SN155H
Modèle	MTD SN170A
Modèle	MTD SN180AT
Modèle	MTD SN180H
Modèle	MTD SN200HAT
Modèle	MTD SN210A
Modèle	OLEO MAC KROSSER PLUS 105/17.5H
Modèle	OLEO MAC KROSSER PLUS 105/22H
Modèle	YARDMAN AN5150K
Modèle	YARDMAN AN5170
Modèle	YARDMAN HN5150K
Modèle	YARDMAN HN5180
Modèle	YARDMAN HN5180B
Modèle	YARDMAN HN5185
Modèle	YARDMAN HN5200
Modèle	YARDMAN HN5220K
Usage	Motoculture
Application	Coupe
	

Marque de courroie	Générique
Unité de vente	pièce

