


Courroie type trapézoïdale crantée AX60

AX60-CONTITECH



Courroie type trapézoïdale crantée AX60

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	1574
Li - Longueur intérieure (mm)	1524
Le - Longueur extérieure (mm)	1574
Type de courroie	Trapézoïdale crantée
Profil	13mm x 8mm - AX
Marque	WHEEL HORSE
Modèle	GILSON Divers modèles GILSON
Modèle	MTD Divers modèle MTD
Modèle	ARIENS Divers modèles ARIENS (GRAVELY)
Modèle	AYP - ROPER Divers modèle AYP / ROPER
Modèle	BOLENS Divers modèles BOLENS
Modèle	ALLIS CHALMERS / DEUTZ Divers modèles ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Modèle	JACOBSEN Divers modèles JACOBSEN (Homelite)
Modèle	JOHN DEERE Divers modèles JOHN DEERE
Modèle	AMF Divers modèle AMF
Modèle	MASSEY FERGUSON Divers modèles MASSEY FERGUSON
Modèle	HUSKEE Divers modèles HUSKEE
Modèle	PUBERT GT150 - GT300



Modèle	TORO Commercial TORO 25
Modèle	TORO Heavy Duty 23201 - 23205
Modèle	TORO Whirlwind SP 25 pouces
Usage	Motoculture
Application	Courroie
Lp - Longueur primitive (mm)	1554
Marque de courroie	Contitech
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce

