


Courroie type trapézoïdale crantée BX100

BX100-CONTITECH



Courroie type trapézoïdale crantée BX100

Caractéristique	Valeur
Longueur	2609
Longueur (mm)	2614
Li - Longueur intérieure (mm)	2540
Le - Longueur extérieure (mm)	2609
Type de courroie	Trapézoïdale crantée
Profil	17mm x 11mm - BX
Marque	AYP - ROPER
Modèle	GILSON Divers modèles GILSON
Modèle	MTD 1500H-824 (16cv 44 pouces)
Modèle	MTD Divers modèle MTD
Modèle	ARIENS Divers modèles ARIENS (GRAVELY)
Modèle	AYP - ROPER Divers modèle AYP / ROPER
Modèle	BOLENS Divers modèles BOLENS
Modèle	ALLIS CHALMERS / DEUTZ Divers modèles ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Modèle	JACOBSEN Divers modèles JACOBSEN (Homelite)
Modèle	STAFOR S8L - S8R - S8M - S88B - S88M
Modèle	ROQUES ET LECOEUR RL 850
Modèle	LAWN BOY Divers modèles LAWN BOY



Modèle	MOTOSTANDARD PUMA 500L
Modèle	AIRCAP Divers modèles AIRCAP
Modèle	MASSEY FERGUSON Divers modèles MASSEY FERGUSON
Modèle	HUSKEE Divers modèles HUSKEE
Modèle	WOLSELEY Débrousailleuse 23 pouces
Modèle	SCAG Divers modèles SCAG
Modèle	NATIONAL 8cv 68 pouces TRIPLEX
Modèle	AYP - ROPER Mini brute
Modèle	JOHN DEERE 100 (34 pouces)
Modèle	JOHN DEERE 110 - 112 - 208 - 210 - 212 - 214 - 216 (pompe hydraulique JD112)
Modèle	JOHN DEERE 90 - 96 (après série 10000)
Modèle	KUBOTA LP360
Modèle	LABOR-HAKO HAKO 1725021
Modèle	LABOR-HAKO Hakorette 5035
Modèle	MOTOSTANDARD 1031 (2 lames)
Modèle	MOTOSTANDARD 1050 (2 lames)
Modèle	MTD 686 - 704 - 824 (14/44 - 16/44)
Modèle	ROQUES ET LECOEUR Motofaucheuse RL
Modèle	SABO 36 pouces - 48 pouces - 52 pouces - 61 pouces
Modèle	SNAPPER 4ST22



Modèle	STIGA Park 2002 10cv - 11cv - 12cv - 13cv - 16cv
Modèle	TROMECA / MAMETORA SKD18
Modèle	WHEEL HORSE 65-36 MR02 - MR03 (36 pouces)
Modèle	WHEEL HORSE 95-36 XS01 (36 pouces)
Modèle	YANMAR YK250F
Modèle	YANMAR YK501SW
Usage	Motoculture
Application	Moteur à coupe
Lp - Longueur primitive (mm)	2585
Marque de courroie	Contitech
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce

