

Courroie type trapézoïdale crantée XPZ750

XPZ750-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale crantée XPZ750

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	763
Li - Longueur intérieure (mm)	712
Le - Longueur extérieure (mm)	763
Type de courroie	Trapézoïdale crantée
Profil	9.7mm x 8mm - XPZ
Marque	GGP
Marque	MOTOSTANDARD
Modèle	MOTOSTANDARD 1017 -1017A
Modèle	GGP CA 484 TR-4S/TRE-4S (2077 à 2009-2011)
Modèle	GGP CAL 484 TR-4S/TRE-4S (2007 à 2009-2011)
Modèle	GGP M-ML 484 TR 4S/TR-E 4S (2007-2008)
Modèle	GGP SPL 484 TR 4S/TR-E 4S (2007 à 2009)
Modèle	GGP TD/TDL 484 TR 4S/TR-E 4S (2007 à 2009)
Modèle	GGP W/WL 484 TR 4S/TR-E 4S (2007 à 2009)
Modèle	MOTOSTANDARD 1031
Modèle	MOTOSTANDARD 1050
Usage	Motoculture
Application	Transmission



Application	Dynamo + traction
Lp - Longueur primitive (mm)	750
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce

