

Courroie type trapézoïdale crantée XPZ825

XPZ825-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale crantée XPZ825

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	838
Li - Longueur intérieure (mm)	787
Le - Longueur extérieure (mm)	838
Type de courroie	Trapézoïdale crantée
Profil	9.7mm x 8mm - XPZ
Marque	STIGA
Marque	GGP
Modèle	GGP MC 534 TR 4S/TR-E 4S (2009)
Modèle	GGP TU 554 TR 4S/TR-E 4S (2007-2008-2011)
Modèle	GGP TU 554 TR/TR-E (2007-2008-2011)
Modèle	GGP TU 554 TR/TR-E ROLLER 4S (2009)
Modèle	STIGA MULTICLIP 53 4SE RENTAL (2008)
Modèle	STIGA MULTICLIP PRO 53 4S (2008)
Modèle	STIGA MULTICLIP PRO 53 4S SVAN (2011-2012)
Modèle	STIGA TURBO 50 S RENTAL (2010)
Modèle	STIGA TURBO 55 4S RENTAL (2009-2010)
Modèle	STIGA TURBO 55 4S RENTAL B (2009-2010)
Modèle	STIGA TURBO 55 S COMBI (2010)



Modèle	STIGA TURBO 55 S RENTAL B (2011-2012)
Modèle	STIGA TURBO 55 S RENTAL H (2010)
Modèle	STIGA TURBO 55 SE COMBI KRO (2010)
Modèle	STIGA TURBO 55 SE RENTAL B (2010)
Modèle	STIGA TURBO PRO 55 4S (2010 à 2012)
Usage	Motoculture
Application	Transmission
Lp - Longueur primitive (mm)	825
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce

